

Moscatel de Malaga = Muscat d'Alexandrie



Collection Vassal-Montpellier

308Mtp26

4 A 129  
216 Moscatel de  
Malaga  
308 Mtp 26

4 A 129 o 3.5

Moscatel de Malaga  
= MT Alex.

CN

4 A 129 x

Moscatel de Malaga















Désignation : Moscatel de Malaga

Clos Planche 4 Côté A N° 129

Vigueur : 1

Date de maturité : le 26. 8. 1958 P=0

Charge :

s. X

X

3 1

4 4

5 1

6

(+2)

Désignation : Moscatel de Malaga

Clos Planche 4 Côté H N° 129 140

Vigueur : 1

Date de maturité : le 7. 9. 59

P=0

Charge :

s. X

2

3

4

5 5

(+4)

Désignation Moscatel de Malaga

Clos Planche 4 Côté A N° 129

Vigueur : 2

Date de maturité 31. 8. 60

Charge :

P=0

(+4)

s. 1

2

3 3

4 4

5 1



*Trisphales*

Année 1956 cibascatel de cibalaga n° 3.5

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. A. 129 .

	Nombre total	D A T E S										
		19	22	24	27	30	3	5	7	9	11	13
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2
4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

*IV*

(+18)

13-4-56

*D*

Mosinetel de Malaga -

Année 1958 -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. A. 129 .

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21-3	26-3	29/3						
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	9	1	1	2	4	.	.	.	.	.	.
4	6	0	0	0	3	.	.	.	.	.	.
5	6	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.

21

D 29-3-58

*II<sup>e</sup>*

(+3)



Année

Moscatel de Malaga

N° ..... Planche 4 A 129 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S											
		13.3	17.3	20.3	24.3	27.3							
X	0	0	0	0	0	0							
X	0	0	0	0	0	0							
3	9	0	0	0	0	2							
4	4	0	0	0	3	4							
5	4	1	2	2	3	3							

10

(+ 8)

De 24-3-59

Année : 1960

N° Moscatel de Malaga. Planche 4 A 129. Côté . . .

	Nombre total	D A T E S											
		12.3	16.3	19/3									
1													
2													
3	5	0	1	1									
4	6	0	2	3 x									
5	7	1	2	4 x									

18

(+ 9)

De 19-3-60 x



Désignation :

VASSAL

Planche

6

Côté A

N° 129

Souche 1-2-3-4-5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

ox 11

tinet 57



N° ordre

Désignation:

*Amscatel de Malaga 1.3-5*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *129* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*J. Thict 17.6-57*



N° ordre

Désignation :

Moscotel de Malaga -

feuille en 57  
feuille en 58

1. 2-5

VASSAL

Planche

4

côté A

N° 129

souche 1. 2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

Calvo 6.63



N° ordre

Désignation

Moscatel de Malaga.

VASSAL planche 4 côté A N° 129 bouche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *Vert*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rennes le 26-6-58



N° d'ordre

Désignation *Moscato de Malaga*

VASSAL planche 4 côté 11 N° 129 souche ~~1 2~~ 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*BRoch*  
*7.9.16*



# Aboscatel de Malaga

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 123 souche 1 2 3 4 5.

## GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovale (3) - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (1) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Andréu Septembre 52



N° d'ordre : . . . 03.0826 . . . Désignation : *Moscatel de Malaga* ;  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *4 A 12.9* . Vas. *A. 3-5* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③  
Forme : ④ - ⑤  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Tinet 57*



incomplet

N° d'ordre : . . . . . Désignation : Moscatel de Malaga ;  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 4 A 129 . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ③ - ④.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - ② - ③.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Rennes 58.